



KATALOG 2025



NOWOŚĆ


Ościeżnice HYDRO PROTECT™
100% wodoodporne / **str. 188**

Poznaj naszą ofertę
rozwiązań klasycznych / **str. 12**

PORTA GRANDE A.0 z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kaskmierz, klamka FIORO czarna
PORTA VERRA V.1 drzwi podwójne / Kaskmierz, listwa ozdobna LINEO, klamka FIORO czarna



Steel BASIC, Popielaty




zamek i klamka




kratka wentylacyjna

próg malowany proszkowo
(Steel BASIC PLUS)

okapnik (Steel BASIC PLUS)



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

W cenie комплекtu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie комплекtu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥◇◇



Blacha powlekana ♥♥♥♥◇◇◇◇



Biały

Popielaty

Antracyt

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	585 719,55	615 756,45	665 817,95
	Blacha powlekana	650 799,50	680 836,40	730 897,90
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	685 842,55	715 879,45	765 940,95
	Blacha powlekana	750 922,50	780 959,40	830 1 020,90
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	810 996,30	840 1 033,20	890 1 094,70
	Blacha powlekana	879 1 081,17	909 1 118,07	959 1 179,57
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	910 1 119,30	940 1 156,20	990 1 217,70
	Blacha powlekana	979 1 204,17	1009 1 241,07	1059 1 302,57
Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	1055 1 297,65	1085 1 334,55	1135 1 396,05

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA


- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS).
- Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej, patrz str. 242, TABELA 4.
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁATY

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - kratka wentylacyjna (Steel BASIC) | 42 51,66 |
| - okapnik (Steel BASIC PLUS) | 27 33,21 |



80 - 100



40 mm



BLACHA OCYNKOWANA