



KATALOG 2025



NOWOŚĆ

Ościeżnice HYDRO PROTECT™
100% wodoodporne / **str. 188**

Poznaj naszą ofertę
rozwiązań klasycznych / **str. 12**

PORTA GRANDE A.0 z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kaskmierz, klamka FIORO czarna
PORTA VERRA V.1 drzwi podwójne / Kaskmierz, listwa ozdobna LINEO, klamka FIORO czarna

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


Stalowa PORTA SYSTEM

Stalowa PORTA SYSTEM


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256

Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		



OPCJA 220



REGULACJA



BLACHA
OCYNKOWANA



15
LAT
GWARANCJI

NA KONSTRUKCJĘ
I POWŁOKĘ
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	819 1 007,37	919 1 130,37	1146 1 409,58
B	121 ÷ 145 mm	860 1 057,80	960 1 180,80	1204 1 480,92
C	146 ÷ 170 mm	905 1 113,15	1005 1 236,15	1267 1 558,41
D	171 ÷ 195 mm	945 1 162,35	1045 1 285,35	1323 1 627,29

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1335 1 642,05	1435 1 765,05	1869 2 298,87
B	121 ÷ 145 mm	1375 1 691,25	1475 1 814,25	1925 2 367,75
C	146 ÷ 170 mm	1415 1 740,45	1515 1 863,45	1981 2 436,63
D	171 ÷ 195 mm	1459 1 794,57	1559 1 917,57	2042 2 511,66

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- ościeżnica „220”	161 198,03
- farba poliesterowa - GRUPA II	22 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- regulowany zaczep zamka*	27 33,21
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM