

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



LEGENDA

Ss	Całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
Hs	Całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
Ds.	Grubość skrzydła drzwiowego
So	Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
Ho	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
Os	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
Ow	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
Sb	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
Hb	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
Sz	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Hz	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Ms	szerokość maskownicy systemu przesuwne
Mg	grubość maskownicy systemu przesuwne
Bg	grubość belki odbojowej systemu przesuwne
Ts	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości otworu w murze
Tw	dopuszczalna tolerancja odchyłki wysokości otworu w murze
Sc	SC szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
Hc	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH, AKUSTYCZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła		So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
drzwi wewnątrzlokalowe	Drewniane	przylgowe	MINIMAX (stała)	60	710	2075	2030	644	2016	602	2060	690	2115	800	-	2115	+20	+10	
				70	810			744		702		790		900	-				
				80	910			844		802		890		1000	-				
				90	1010			944		902		990		1100	-				
				100	1110			1044		1002		1090		1200	-				
			PORTA SYSTEM (regulowana)	60	680	2060	2030	644	2016	602	2038	646	2088 / 2108	746	786	2088 / 2108	+20	+10	
				70	780			744		702		746		846	886				
				80	880			844		802		846		946	986				
				90	980			944		902		946		1046	1086				
				100	1080			1044		1002		1046		1146	1186				
				110	1180			1144		1102		1146		1246	1286				
			PORTA RENOVA	60	596	2016	2030	644	1994	558	2007	584	2088	746	-	2088	+15	-6	
				70	696			744		658		684		846	-				
				80	796			844		758		784		946	-				
				90	896			944		858		884		1046	-				
				100	996			1044		958		984		1146	-				
				110	1096			1144		1058		1084		1246	-				
		bezprzylgowe	PORTA SYSTEM ELEGANCE/ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	690	2060	2017	618	2016	602	2038	646	2108	-	786	2108	+10	+10	
				70	790			718		702		746		-	886				
				80	890			818		802		846		-	986				
				90	990			918		902		946		-	1086				
				100	1090			1018		1002		1046		-	1186				
			LEVEL	60	690	2070	2017	618	2016	602	2046	646	2228/3028	-	786	panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10	+10	
				70	790			718		702		746		-	886				
				80	890			818		802		846		-	986				
				90	990			918		902		946		-	1086				
				100	1090			1018		1002		1046		-	1186				
			OŚCIEŻNICA STAŁA MDF	80	910	2075	2017	818	2016	802	2060	890	2115	1000	-	2115	-	-	poza ofertą katalogową KONTRAKT
				90	1010			918		902		990		1100	-				
				100	1110			1018		1002		1090		1200	-				
				110	1210			1118		1102		1190		1300	-				
		odwrotna przylga	PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	60	720	2080	2027	639	2028	626	2061	691	2130	-	831	2130	+/-10	+/-5	
				70	820			739		726		791		-	931				
				80	920			839		826		891		-	1031				
				90	1020			939		926		991		-	1131				
				100	1120			1039		1026		1091		-	1231				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
drzwi wewnątrzlokalowe	Stalowe	przylgowe	KĄTOWA MAŁA PLUS (do ścian murowanych)	60	649	2043	644	2030	596	2016	629	2033	706	706	2071	+/-10	+/-5	
				70	749		744		696		729		806	806				
				80	849		844		796		829		906	906				
				90	949		944		896		929		1006	1006				
				100	1049		1044		996		1029		1106	1106				
			KĄTOWA DUŻA (do ścian murowanych)	60	675	2055	644	2030	596	2016	656	2046	706	706	2071	+/-10	+/-5	
				70	775		744		696		756		806	806				
				80	875		844		796		856		906	906				
				90	975		944		896		956		1006	1006				
				100	1075		1044		996		1056		1106	1106				
				110	1175		1144		1096		1156		1206	1206				
			KĄTOWA DUŻA (do ścian kartonowo - gipsowych)	60	685	2055	644	2030	596	2016	680	2046	706	706	2071	+/-10	+/-5	
				70	785		744		696		780		806	806				
				80	885		844		796		880		906	906				
				90	985		944		896		980		1006	1006				
				100	1085		1044		996		1080		1106	1106				
				110	1185		1144		1096		1180		1206	1206				
			STALOWA REGULOWANA	60	690	2063	644	2030	596	2016	670	2053	716	716	2076	-10	-5	
				70	790		744		696		770		816	816				
				80	890		844		796		870		916	916				
				90	990		944		896		970		1016	1016				
				100	1090		1044		996		1070		1116	1116				
				110	1190		1144		1096		1170		1216	1216				
			STALOWA REGULOWANA „NA KANT”	60	700	2070	644	2030	596	2016	679	2058	736	736	2086	-10	-5	
				70	800		744		696		779		836	836				
				80	900		844		796		879		936	936				
				90	1000		944		896		979		1036	1036				
				100	1100		1044		996		1079		1136	1136				
			STALOWA PORTA SYSTEM	60	675	2055	644	2030	596	2016	646	2041	736	736	2086	+/-10	+/-5	
				70	775		744		696		746		836	836				
				80	875		844		796		846		936	936				
				90	975		944		896		946		1036	1036				
				100	1075		1044		996		1046		1136	1136				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
drzwi wewnątrzlokalowe	Stalowe	bezprzylgowe	STAŁOWA PORTA SYSTEM ELEGANCE	60	676	2056	618	2017	596	2016	646	2041	736	736	2086	+/-10	+/-5	
				70	776		718		696		746		836	836				
				80	876		818		796		846		936	936				
				90	976		918		896		946		1036	1036				
				100	1076		1018		996		1046		1136	1136				
			BEZPRZYLGOWA KĄTOWA DUŻA (do ścian murowanych)	60	676	2056	618	2017	596	2016	656	2046	736	736	2086	+/-10	+/-5	
				70	776		718		696		756		836	836				
				80	876		818		796		856		936	936				
				90	976		918		896		956		1036	1036				
				100	1076		1018		996		1056		1136	1136				
				110	1176		1118		1096		1156		1236	1236				
			BEZPRZYLGOWA KĄTOWA DUŻA (do ścian kartonowo - gipsowych)	60	681	2056	618	2017	596	2016	656	2046	736	736	2086	+/-10	+/-5	
				70	781		718		696		756		836	836				
				80	881		818		796		856		936	936				
				90	981		918		896		956		1036	1036				
				100	1081		1018		996		1056		1136	1136				
				110	1181		1118		1096		1156		1236	1236				
			BEZPRZYLGOWA STAŁOWA REGULOWANA	60	690	2063	618	2017	596	2016	670	2053	736	736	2086	-10	-5	
				70	790		718		696		770		836	836				
				80	890		818		796		870		936	936				
				90	990		918		896		970		1036	1036				
				100	1090		1018		996		1070		1136	1136				
				110	1190		1118		1096		1170		1236	1236				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
Akustyczne 27dB	Drewniane	przylgowe	PORTA SYSTEM	60	680	2060	644	2030	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20	+10	
				70	780		744		702		746		846	886				
				80	880		844		802		846		946	986				
				90	980		944		902		946		1046	1086				
				100	1080		1044		1002		1046		1146	1186				
		MINIMAX 100mm (stała)		60	710	2075	644	2030	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20	+10	
				70	810		744		702		790		900	-				
				80	910		844		802		890		1000	-				
				90	1010		944		902		990		1100	-				
				100	1110		1044		1002		1090		1200	-				
	bezprzylgowe	PORTA SYSTEM ELEGANCE		60	690	2060	618	2017	602	2016	646	2038	-	786	2108	+10	+10	
				70	790		718		702		746		-	886				
				80	890		818		802		846		-	986				
				90	990		918		902		946		-	1086				
				100	1090		1018		1002		1046		-	1186				
	stalowe	przylgowe	STALOWA KĄTOWA DUŻA (z blachy ocynkowanej)	60	676	2055	644	2030	593	2013	656	2043	706	706	2068			
				70	776		744		698		756		806	806				
				80	876		844		793		856		906	906				
				90	984		952		901		964		1014	1014				
				100	1076		1044		996		1056		1106	1106				
			STALOWA REGULOWANA (z blachy stalowej ocynkowanej 1,2mm)	60	692	2065	692	2030	596	2016	670	2054	716	716	2076			
				70	792		792		696		770		816	816				
				80	892		892		796		870		916	916				
				90	1000		1000		904		978		1024	1024				
				100	1092		1092		996		1070		1116	1116				
				110	1192		1192		1096		1170		1216	1216				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
Akustyczne 32dB	Drewniane	przylgowe	PORTA SYSTEM (wzmocniona)	60	680	2060	644	2030	602	2016	646	2038	746	-	2088			
				70	780		744		702		746		846	-				
				80	880		844		802		846		946	-				
				90	988		952		910		954		1054	-				
				100	1080		1044		1002		1046		1146	-				
				110	1180		1144		1102		1146		1246	-				
			MDF STAŁA EI 30	60	750	2090	644	2030	602	2014	722	2076	824	-	2128			
				70	850		744		702		822		924	-				
				80	950		844		802		922		1024	-				
				90	1058		952		910		1030		1132	-				
				100	1150		1044		1002		1122		1224	-				
				110	1250		1144		1102		1222		1324	-				
		bezprzylgowe	PORTA SYSTEM BEZPRZYLGOWA	60	690	2060	618	2017	602	2016	646	2038	-	786	2088			
				70	790		718		702		746		-	886				
				80	890		818		802		846		-	986				
				90	988		926		910		954		-	1054				
				100	1090		1018		1002		1046		-	1186				
				110	1190		1118		1102		1146		-	1286				
			MDF STAŁA BEZPRZYLGOWA	60	750	2090	618	2017	602	2014	722	2076	864	-	2128			
				70	850		718		702		822		964	-				
				80	950		818		802		922		1064	-				
				90	1058		926		910		1030		1172	-				
				100	1150		1018		1002		1122		1264	-				
				110	1250		1118		1102		1222		1364	-				
	Stalowe	przylgowe	OŚCIEŻNICA STAŁOWA (Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm)	60	676	2055	644	2030	596	2013	656	2043	706	-	2068			
				70	776		744		696		756		806	-				
				80	876		844		796		856		906	-				
				90	984		952		904		964		1014	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				
				110	1176		1144		1096		1156		1206	-				
			PRZYLGOWA STAŁOWA REGULOWANA	60	692	2065	644	2030	596	2016	670	2054	716	-	2076			
				70	792		744		696		770		816	-				
				80	892		844		796		870		916	-				
				90	1000		952		904		978		1024	-				
				100	1092		1044		993		1070		1116	-				
				110	1192		1144		1093		1170		1216	-				
		bezprzylgowe	BEZPRZYLGOWA STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	60	675	2060	618	2017	595	2016	655	2040	705	-	2068			
				70	775		718		695		755		805	-				
				80	875		818		795		855		905	-				
				90	983		926		903		963		1013	-				
				100	1075		1018		995		1055		1105	-				
				110	1175		1118		1095		1155		1205	-				
			BEZPRZYLGOWA STAŁOWA REGULOWANA	60	691	2065	618	2030	595	2016	676	2054	715	-	2076			
				70	791		718		695		776		815	-				
				80	891		818		795		876		915	-				
				90	999		926		903		984		1023	-				
				100	1091		1018		995		1076		1115	-				
				110	1191		1118		1095		1176		1215	-				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	H _z	Ts	Tw	UWAGI
Akustyczne 37 dB / Akustyczne 37 dB EI 30	Drewniane	przyłgowe	PRZYLGOWA PORTA SYSTEM WZMOCNIONA	60	680	2060	644	2030	602	2016	650	2040	746	-	2088			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				70	780		744		702		750		846	-				
				80	880		844		802		850		946	-				
				90	1004		968		926		974		1070	-				
				100	1080		1044		1002		1050		1146	-				
				110	1180		1144		1102		1150		1246	-				
			STAŁA MDF EI 30	60	750	2090	644	2030	602	2016	722	2076	824	-	2127			
				70	850		744		702		922		924	-				
				80	950		844		802		922		1024	-				
				90	1074		968		926		1046		1148	-				
				100	1150		1044		1002		1122		1224	-				
		bezprzyłgowe	PORTA SYSTEM WZMOCNIONA BEZPRZYLGOWA	60	680	2060	618	2017	601	2016	648	2040	785	-	2108			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				70	780		718		701		749		885	-				
				80	880		818		801		849		985	-				
				90	1030		968		951		999		1135	-				
				100	1080		1018		1001		1049		1185	-				
				110	1180		1118		1101		1149		1285	-				
			STAŁA MDF EI 30 BEZPRZYLGOWA	60	750	2090	618	2017	602	2016	722	2076	864	-	2127			
				70	850		718		702		822		964	-				
				80	950		818		802		922		1064	-				
				90	1100		968		952		1072		1214	-				
				100	1150		1018		1002		1122		1264	-				
	Stalowe	przyłgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA PRZYLGOWA	60	676	2055	644	2030	596	2013	656	2043	706	-	2068			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				70	776		744		696		756		806	-				
				80	876		844		796		856		906	-				
				90	1000		968		920		980		1030	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				
				110	1176		1144		1096		1156		1206	-				
			STAŁOWA REGULOWANA PRZYLGOWA	60	692	2065	644	2030	596	2013	670	2054	716	-	2073			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				70	792		744		696		770		816	-				
				80	892		844		796		870		916	-				
				90	1016		968		920		996		1040	-				
				100	1092		1044		996		1070		1116	-				
				110	1192		1144		1096		1170		1216	-				
		bezprzyłgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA	80	875	2060	818	2017	796	2016	855	2040	906	-	2068			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				90	1025		968		945		1005		1055	-				
				100	1075		1018		995		1055		1105	-				
				110	1175		1118		1095		1155		1205	-				
			STAŁOWA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA	80	891	2065	818	2017	795	2013	876	2054	915	-	2073			SILENCE w rozmiarze 110 tylko z potwierdzeniem akustyki w ramach dopuszczenia jednostkowego.
				90	1041		968		945		1026		1065	-				
				100	1091		1018		995		1076		1115	-				
				110	1191		1118		1095		1176		1215	-				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	
AKUSTYCZNE 42 dB	Drewniane	przylgowe	PORTA SYSTEM WZMOCNIONA	80	915	2080	868	2047	802	2020	872	2056	968	-	2104			
				90	1015		968		902		972		1068	-				
				100	1115		1068		1002		1072		1168	-				
			STAŁA MDF	80	975	2105	868	2047	802	2021	946	2093	1048	-	2144			
				90	1071		968		902		1046		1148	-				
				100	1175		1068		1002		1146		1248	-				
			MDF REGULOWANA	80	975	2105	868	2047	802	2021	946	2093	1048	-	2144			
				90	1075		968		902		1046		1148	-				
				100	1175		1068		1002		1146		1248	-				
	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	890	2055	888	2047	810	2015	870	2045	950	-	2085			
				90	990		988		910		970		1050	-				
				100	1090		1088		1010		1070		1150	-				
			STAŁOWA REGULOWANA 42 dB	80	914	2067	888	2047	810	2015	894	2057	960	-	2083			
				90	1014		988		910		994		1060	-				
				100	1114		1088		1010		1094		1160	-				
GRANIT KLASA C	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	876	2055	844	2032	796	2016	856	2046	906	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	984		952		904		964		1014	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				
EXTREME RC4	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	880	2060	844	2032	798	2016	858	2045	908	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	1005		968		922		982		1032	-				
				100	1080		1044		998		1058		1108	-				
EXTREME RC3	Drewniane	przylgowe	PORTA SYSTEM WZMOCNIONA	80	880	2060	844	2032	802	2018	850	2042	986	-	2110	+20	+10	zastosowanie progu stalowego zmniejszy Ow o 16mm
				90	1005		968		926		974		1110	-				
				100	1080		1044		1002		1050		1186	-				
	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	876	2056	844	2032	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10	+5	
				90	1000		968		920		980		1030	-				
				100	1076		1044		996		1056		1076	-				
Steel SECURE	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA	80	900	2065	868	2040	820	2025	880	2055	930	-	2080	+/-10	+/-5	
				90	1000		968		920		980		1030	-				
				100	1100		1068		1020		1080		1130	-				
OPAL	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	876	2055	844	2032	796	2016	856	2046	906	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	984		952		904		964		1014	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				
EXTREME RC2	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	876	2056	844	2032	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10	+5	
				90	1000		968		920		980		1030	-				
				100	1076		1044		996		1056		1076	-				
AGAT	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	876	2055	844	2032	796	2016	856	2046	906	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	984		952		904		964		1014	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła		So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
Przeciwpżarowe EI30	Stalowe	przylgowe	PRZYLGOWA STALOWA KĄTOWA	80	876	2055		844	2030	796	2013	856	2043	906	-	2068			
				90	984			952		904		964		1014	-				
				100	1076			1044		996		1056		1106	-				
				110	1176			1144		1096		1156		1206	-				
			EI30 HALSPAN - przylgowa ościeżnica stalowa kątowna	80	900	2055		868	2030	818	2011	878	2041	932	-	2068			
				90	1000			968		918		978		1032	-				
				100	1100			1068		1018		1078		1132	-				
				110	1200			1168		1118		1178		1232	-				
			STAŁA REGULOWANA	80	892	2065		844	2030	796	2013	870	2054	916	-	2073			
				90	1000			952		904		978		1024	-				
				100	1092			1044		996		1070		1116	-				
				110	1192			1144		1096		1170		1216	-				
		bezprzylgowe	STALOWA KĄTOWA BEZPRZYLGOWA	80	875	2060		818	2017	795	2016	855	2040	905	-	2068			
				90	983			926		903		963		1013	-				
				100	1075			1018		995		1055		1105	-				
				110	1175			1118		1095		1155		1205	-				
			EI30 HALSPAN - bezprzylgowa ościeżnica stalowa kątowna	80	900	2055		842	2017	818	2011	878	2041	932	-	2068			
				90	1000			942		918		978		1032	-				
				100	1100			1042		1018		1078		1132	-				
				110	1200			1142		1118		1178		1232	-				
			BEZPRZYLGOWA STALOWA REGULOWANA	80	891	2065		818	2017	795	2013	876	2054	915	-	2073			
				90	999			926		903		984		1023	-				
				100	1091			1018		995		1076		1115	-				
				110	1191			1118		1095		1176		1215	-				
	Drewniane	przylgowe	EI30 HALSPAN PRZYLGOWA	80	975	2090		868	2030	826	2017	946	2077	1057	-	2133			
				90	1075			968		926		1046		1157	-				
				100	1175			1068		1026		1146		1257	-				
				110	1275			1168		1126		1246		1357	-				
			STAŁA MDF EI30	80	950	2090		844	2030	802	2014	922	2076	1024	-	2128			
				90	1058			952		910		1030		1132	-				
				100	1150			1044		1002		1122		1224	-				
				110	1250			1144		1102		1222		1324	-				
		bezprzylgowe	EI 30 HALSPAN BEZPRZYLGOWA	80	975	2090		842	2017	826	2017	946	2077	1057	-	2133			
				90	1075			942		926		1046		1157	-				
				100	1175			1042		1026		1146		1257	-				
				110	1275			1142		1126		1246		1357	-				
			STAŁA MDF EI 30 BEZPRZYLGOWA	80	950	2090		818	2017	802	2016	922	2076	1064	-	2127			
				90	1058			926		910		1030		1172	-				
				100	1150			1018		1002		1122		1264	-				
				110	1250			1118		1102		1222		1364	-				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
Steel EI 30 PLUS	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA	60	745	2065	720	2040	660	2023	730	2057	780	-	2083	+/-10	+/-5	
				70	845		820		760		830		880	-				
				80	945		920		860		930		980	-				
				90	1045		1020		960		1030		1080	-				
				100	1145		1120		1060		1130		1180	-				
Steel EI 60 PLUS	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA	60	745	2065	720	2040	660	2023	730	2057	780	-	2083	+/-10	+/-5	
				70	845		820		760		830		880	-				
				80	945		920		860		930		980	-				
				90	1045		1020		960		1030		1080	-				
				100	1145		1120		1060		1130		1180	-				
Przeciwpożarowe EI60	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA	80	900	2055	868	2030	818	2011	878	2041	932	-	2068			
				90	1000		968		918		978		1032	-				
				100	1100		1068		1018		1078		1132	-				
		bezprzylgowe	STAŁOWA KĄTOWA BEZPRZYLGOWA	80	900	2055	842	2017	818	2011	878	2041	932	-	2068			
				90	1000		942		918		978		1032	-				
				100	1100		1042		1018		1078		1132	-				
	Drewniane	przylgowe	EI60 DREWNIANA PRZYLGOWA	80	975	2090	868	2030	826	2017	946	2077	1057	-	2133			
				90	1075		968		926		1046		1157	-				
				100	1175		1068		1026		1146		1257	-				
		bezprzylgowe	EI60 BEZPRZYLGOWA DREWNIANA	80	975	2090	842	2017	826	2017	946	2077	1057	-	2133			
				90	1075		942		926		1046		1157	-				
				100	1175		1042		1026		1146		1257	-				
4 KLASA MECHANICZNA	Stalowe	przylgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA	80	883	2055	852	2030	804	2016	864	2046	914	-	2071			
				90	983		952		904		964		1014	-				
				100	1083		1052		1004		1083		1114	-				
			STAŁOWA REGULOWANA	80	900	2063	852	2030	804	2016	878	2053	924	-	2076			
				90	1000		952		904		978		1024	-				
				100	1100		1052		1004		1078		1124	-				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH, TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	H _z	T _s	T _w	UWAGI
ENDURO	Stalowe	przyłgowe	KĄTOWA DUŻA	80	876	2055	844	2030	796	2016	856	2046	906	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	984		952		904		964		1014	-				
				100	1076		1044		996		1056		1106	-				
				110	1176		1144		1096		1156		1206	-				
			STAŁOWA REGULOWANA	80	892	2063	844	2030	796	2016	870	2053	916	-	2076			
				90	1000		952		904		978		1024	-				
				100	1092		1044		996		1070		1116	-				
				110	1192		1144		1096		1170		1216	-				
			STAŁOWA REGULOWANA „NA KANT”	70	800	2070	744	2030	696	2016	779	2058	836	836	2086	-10	-5	
				80	900		844		796		879		936	936				
				90	1000		944		896		979		1036	1036				
				100	1100		1044		996		1079		1136	1136				
		bezprzyłgowe	STAŁOWA KĄTOWA DUŻA BEZPRZYLGOWA	80	875	2056	818	2017	796	2016	856	2046	936	-	2086			
				90	983		926		903		964		1044	-				
				100	1075		1018		996		1056		1136	-				
				110	1175		1118		1096		1156		1236	-				
			STAŁOWA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA	80	890	2063	818	2017	796	2016	870	2053	936	-	2068	+/-10	+/-5	
				90	998		926		903		978		1044	-				
				100	1090		1018		996		1070		1136	-				
				110	1190		1118		1096		1170		1236	-				
		wahadłowa	STAŁOWA WAHADŁOWA ENDURO	80	950	2085	818	2017	838	2030	928	2075	928	-	2075	+/-10	+/-5	
				90	1050		918		938		1028		1028	-				
				100	1150		1018		1038		1128		1128	-				
UNIWERSALNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH	Stalowe	przyłgowe	STAŁOWA KĄTOWA UNIWERSALNA	70	760	2050	715	2017	700	2018	739	2038	796	-	2060	+/-10	+/-5	
				80	860		815		800		839		896	-				
				90	960		915		900		939		996	-				
Steel BASIC	Stalowe	przyłgowe	KĄTOWA MAŁA PLUS	80	857	2043	852	2030	804	2016	837	2033	914	-	2071	+/-10	+/-5	
				90	957		952		904		937		1014	-				
				100	1057		1052		1004		1037		1114	-				
STEEL BASCI PLUS	Stalowe	przyłgowe	KĄTOWA MAŁA PLUS	80	857	2047	852	2030	804	2016	837	2033	914	-	2075	+/-10	+/-5	
				90	957		952		904		937		1014	-				
				100	1057		1052		1004		1037		1114	-				